



櫻花電梯



鈦客梯

PASSENGER LIFT

鈦金緻



ENW-01

- 天蓋 鏡面鍍鈦黑 / 鏡面鍍鈦金
- 鍍鈦 鍍鈦金鏡面鋼板
- 蝕刻 寬版尊榮風不鏽鋼鏡面蝕刻
- 地板 大理石地板客戶自備
- COP 落地型鍍鈦金COP

古銅鏡



ENW-02

- 天蓋 鏡面鍍鈦黑 / 鏡面鍍古銅
- 鍍鈦 鍍古銅鏡面鋼板
- 蝕刻 寬版尊榮風不鏽鋼鏡面蝕刻
- 地板 大理石地板客戶自備
- COP 落地型鏡面鍍古銅COP

夜鈦黑



ENW-03

- 天蓋 鏡面不鏽鋼 / 鏡面鍍鈦黑
- 鍍鈦 鍍鈦黑鏡面鋼板
- 蝕刻 寬版尊榮風不鏽鋼鏡面蝕刻
- 地板 大理石地板客戶自備
- COP 落地型夜鈦黑COP


乘場門



ELEVATOR
INNOVATOR
SAKURA 櫻花電梯

有機房

井道配置圖 / 規格表




CAPACITY	SPEED	DOOR	WIDTH OF ENTRANCE		CAB INSTWAY			HOISTWAY				MACHINE ROOM	
(Kgs)	m/min	mm	JJ	HH	AA	BB	HC	X	Y	PIT	OH	AM	BM
630	60	CO	800	2200	1400	1100	2400	1900	1750	1550	4500	2100	3200
	90									1850	4600		
	105									2150	5300		
700	60	CO	800	2200	1400	1250	2400	1900	1900	1550	4500	2200	3400
	90									1850	4600		
	105									2150	5300		
800	60	CO	800	2200	1400	1400	2400	1900	2050	1550	4500	2200	3600
	90									1850	4600		
	105									2150	5300		
1000	60	CO	900	2200	1600	1500	2400	2100	2150	1550	4500	2500	3700
	90									1850	4600		
	105									2150	5300		
1150	60	CO	1100	2200	2000	1350	2400	2500	2000	1550	4500	2900	3800
	90									1850	4600		
	105									2150	5300		
1350	60	CO	1100	2200	2000	1500	2400	2500	2150	1550	4500	2900	4100
	90									1850	4600		
	105									2150	5300		
1600	60	CO	1100	2200	2000	1750	2400	2500	2400	1550	4500	2900	4500
	90									1850	4600		
	105									2150	5300		

業主自行搭配大理石·厚度不可超過20mm

無機房

井道配置圖 / 規格表



CAPACITY	SPEED	DOOR	WIDTH OF ENTRANCE		CAB INSTWAY			HOISTWAY			
(Kgs)	m/min	mm	JJ	HH	AA	BB	HC	X	Y	PIT	OH
630	60	CO	800	2200	1400	1100	2400	2300	1600	1550	4800
	90									1850	4800
	105									2150	4800
700	60	CO	800	2200	1400	1250	2400	2300	1650	1550	4800
	90									1850	4800
	105									2150	4800
800	60	CO	800	2200	1400	1400	2400	2300	1800	1550	4800
	90									1850	4800
	105									2150	4800
1000	60	CO	900	2200	1600	1500	2400	2500	1800	1550	4800
	90									1850	4800
	105									2150	4800
1150	60	CO	1100	2200	2000	1350	2400	2950	1900	1550	4800
	90									1850	4800
	105									2150	4800
1350	60	CO	1100	2200	2000	1500	2400	3200	1900	1550	4800
	90									1850	4800
	105									2150	4800
1600	60	CO	1100	2200	2000	1750	2400	3200	2000	1550	4800
	90									1850	4800
	105									2150	4800

業主自行搭配大理石·厚度不可超過20mm



台灣北區分公司

338 桃園市觀音區忠愛路二段198之215號
TEL: +886-3-498 6000 FAX: +886-3-498 6589

台灣中區分公司

414 台中市烏日區九德里中華路177號
TEL: +886-4-23364567 FAX: +886-4-23360240

台灣南區分公司

710 台南市永康區正南一街56號
TEL: +886-6-254-1133 FAX: +886-6-242-5117

台灣竹苗服務處

苗栗縣竹南鎮龍昇街135號
TEL: +886-37-463799

中山櫻花

中國廣東省中山市火炬開發區大環管理區流水坑
Da Huan Industrial Area, Torch Development District,
Zhang Jia Bian, Zhongshan, Guang, China
TEL: 86-760-8858-6661 FAX: 86-760-8858-6662

日本櫻花

〒650-0046 神戸市中央港島中町3-1-59-503
59-503, 3-tyome-1, Minatojima-Nakamati,
tyuou-ku, Kobe, JAPAN

新加坡櫻花

190 Woodlands Industriial Park E5, #06-13
Woodlands Bizhub, Singapore 757516
TEL: 65-68534601